

100%
Recycled Nylon

Heugra 530 II

Interface®

Heuga 530 II

EN

A classic, in business since 1989

Heuga 530 II is a plain textured loop-pile that has stood the test of time. This classic carpet tile now contains 100% recycled nylon, and a refreshed colour palette. Install monolithic or quarter turn, mix and match multiple colours or combine with other products. The possibilities are endless and the heavy contract rating means your Heuga 530 II floor will have a long-lasting impression.

DE

Ein Klassiker - seit 1989

Heuga 530 II ist eine texturierte Schlingenqualität, die sich seit 1989 bewährt hat. Selbst nach so vielen Jahren besteht immer noch Bedarf für diesen Klassiker unter den Teppichfliesen. Heuga 530 II enthält jetzt 100 % recyceltes Garn und eine aufgefrischte Farbpalette. Der Klassiker kann sowohl in eine Richtung als auch im Schachbrett verlegt werden. In der Kombination mit unterschiedlichen Farben oder im Zusammenspiel mit anderen Produkten eröffnen sich schier unendliche Gestaltungsspielräume. Das langlebige, widerstands- und strapazierfähige Produkt behält auch in stark beanspruchten Bereichen sein attraktives Erscheinungsbild.



Heuga 530 II

FR

Un design intemporel, depuis 1989

Heuga 530 II est une dalle en velours bouclé texturé de qualité, qui a été conçue à l'épreuve du temps. Cette dalle de moquette au design intemporel présente une fibre désormais en nylon 100% recyclé. De plus, sa palette de couleurs a été réactualisée. Installez-la en monolithique ou en damier, mélangez plusieurs couleurs ou combinez-la avec d'autres produits. Les possibilités sont infinies et le classement trafic intense signifie que votre Heuga 530 II durera dans le temps.

NL

Een klassieker sinds 1989

De Heuga 530 II is een effen getufte gestructureerde bouclé die de tand des tijds heeft doorstaan. Deze klassieke tapijttegels bevatten nu 100% gerecycled nylon en een vernieuwd kleurenpalet. Installeer monolithisch of kwartslag, mix en match meerdere kleuren of combineer met andere producten. De mogelijkheden zijn eindeloos en de zware contractbeoordeling betekent dat uw Heuga 530 II-vloer een langdurige indruk zal maken.



Heuga 530 II

ES

Todo un clásico comercializado desde 1989

Nuestro Heuga 530 II es un bucle plano texturizado que ha resistido el paso del tiempo con nota. Ahora, este producto contiene un 100% de fibra reciclada y colores renovados, más frescos. Ideal para su instalación en monolítico o en damero. Una buena elección para combinar con otros colores e incluso con otras colecciones. Las posibilidades son infinitas, y su alta resistencia garantiza un larga vida a este producto con una apariencia impecable.

SE

En klassiker i branschen sedan 1989

Heuga 530 II är en standard strukturerad öglelugg som har stått sig genom tiderna. Denna klassiska textilplatta innehåller nu 100% återvunnen nylon, och en uppdaterad färgpalett. Installera den monolitisk eller kvartsvridet, blanda och matcha flera färger eller kombinera med andra produkter. Möjligheterna är oändliga och höga kontraktbetyg innebär att Heuga 530 II kommer att ha ett långvarigt gott intryck.








CARPET PRODUCT HEUGA 530 II **COLOUR** 4288017 DOVE BLUE **INSTALLED** MONOLITHIC
LVT PRODUCT LEVEL SET - NATURAL STONES **COLOUR** A00103 COOL IMPALA MARBLE **INSTALLED** NON DIRECTIONAL



PRODUCT HEUGA 530 II COLOUR 4288005 SILVER INSTALLED MONOLITHIC




Heuga 530 II Colourline




4288001 GRAVEL



4288005 SILVER



4288009 SILK GREY



4288002 PEBBLE



4288006 DOLPHIN



4288010 CASHMERE



4288003 STONE



4288007 BASALT



4288011 BARK



4288004 CARBON



4288008 BLACK



4288012 TAUPE



4288013 GOLDEN YELLOW



4288017 DOVE BLUE



4288021 GINGER




4288014 TERRACOTTA



4288018 INDIGO



4288022 SAGE



4288015 DUSTY ROSE



4288019 BLUEBERRY



4288023 MINT



4288016 FROSTED LILAC



4288020 BLUE MOON



4288024 FOREST

Technical Specifications

Product Definition

Konstruktion
Descripción
Description
Type
Descrizione

Tufted Plain Textured Loop Pile
Getuftete texturierte Schlingen-Qualität
Moqueta modular tufting bucle
Velours tufté bouclé texturé uni
Getufte Bouclé met Structuur
Bouclé tufted a grosso riccio

Pile Material

Polfasermaterial
Composición Fibra
Composition
Poolmateriaal
Fibra

100% Recycled Nylon
100% recyceltes Polyamid
100% Poliamida reciclado
100% Polyamide recyclé
100% Gerecycled Polyamide
100% Poliammide riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /

660 g/m² ± 5%

Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa

Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra /

405 g/m² ± 10%

Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo

Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /

3714 g/m² ± 5%

Totaalgewicht / Peso Totale

Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /

3.4 mm +15% / - 10%

Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa

Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /

6.4 mm ± 0.5 mm

Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale

Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /

1/10 – 39.4

Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm

Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /

106,380 ± 5%

Aantal noppen per m² / Densità Punti

Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /

Graphlex®

Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo

Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /

Heavy Contract (EN 1307)

Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura

Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /

(EN ISO 9239-1)

Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe

Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)

Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /

≤ 0.2% (EN 986)

Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale

Impact Sound Insulation (ΔL_p) / Trittschallverbesserungsmaß /

28 dB (EN ISO 10140-3)

Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /

Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico

Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /

α_w 0.20 (EN ISO 11654)

Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /

Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico

Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico

125Hz

250Hz

500Hz

1000Hz

2000Hz

4000Hz

(EN ISO 354)

0.01

0.03

0.08

0.17

0.34


0.42

α_s

Style

4288

5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Carbon Neutral Floors™

Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at interface.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Heuga 530 II	4288001	Gravel	49.7	18.2
	4288002	Pebble	44.7	14.3
	4288003	Stone	43.8	13.7
	4288004	Carbon	28.3	5.6
	4288005	Silver	46.4	15.6
	4288006	Dolphin	34.6	8.3
	4288007	Basalt	31.0	6.6
	4288008	Black	25.5	4.6
	4288009	Silk Grey	50.8	19.1
	4288010	Cashmere	53.0	21.1
	4288011	Bark	41.2	12.0
	4288012	Taupe	41.2	12.0
	4288013	Golden Yellow	47.8	16.6
	4288014	Terracotta	35.1	8.5
	4288015	Dusty Rose	35.2	8.6
	4288016	Frosted Lilac	37.3	9.7
	4288017	Dove Blue	42.9	13.1
	4288018	Indigo	38.2	10.2
	4288019	Blueberry	29.9	6.2
	4288020	Blue Moon	27.1	5.1
	4288021	Ginger	54.6	22.6
	4288022	Sage	45.0	14.5
	4288023	Mint	50.3	18.7
	4288024	Forest	35.6	8.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.