




# Works Balance

Interface®

## Works Balance

---

### EN

#### Structured style

The Works Collection features seven coordinated designs, created to solve a wide range of flooring challenges – at an affordable price. Linear yet textured, Works Balance takes inspiration from the architectural perspectives of tall city skyscrapers. Our Skinny Planks format emphasises this structural feel, and eight colourways reinforce the urban theme, with variations on greys, dark blues and teal.

### DE

#### Strukturierter Style

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Sieben aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum – und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Linear und strukturiert lässt sich Works Balance von den architektonischen Perspektiven großer Wolkenkratzer inspirieren. Unser Skinny Planks-Format unterstreicht die Struktur in acht Farbtönen.



## Works Balance

---

### FR

#### Style structuré

Cette collection de dalles de moquette apporte une La collection Works comprend sept designs coordonnés, créés pour résoudre un large éventail de problèmes de revêtements de sol - à un prix abordable. Linéaire mais texturé, Works Balance s'inspire des perspectives architecturales des gratte-ciel de grandes villes. Notre format lame Skinny Planks souligne cette sensation structurelle et huit coloris renforcent le thème urbain, avec des variations de gris, de bleu foncé et de sarcelle.

### NL

#### Gestructureerde stijl

De Works-collectie, bestaande uit zeven gecoördineerde ontwerpen, is ontworpen als oplossing voor vele vloeruitdagingen. Voor een gunstige prijs. Lineair en gestructureerd: Works Balance haalt inspiratie uit de architecturale perspectieven van wolkenkrabbers. Ons Skinny Planks-formaat benadrukt deze structurele sfeer. Acht kleurschema's versterken het stadse thema, met variaties in grijs, donkerblauw en blauwgroen.



## Works Balance

---

### ES

#### Estilo estructurado

La Colección Works cuenta con siete diseños coordinables, creados para resolver una amplia gama de necesidades a la hora de diseñar pavimentos, a un precio muy asequible. Lineal pero texturizado, Works Balance se inspira en las perspectivas arquitectónicas de los rascacielos urbanos. Nuestro formato de Skinny Planks enfatiza esta sensación estructural, en ocho combinaciones de colores que refuerzan la inspiración urbana, con variaciones en grises, azules oscuros y verdes azulados.

### SE

#### Strukturerad stil

Kollektionen Works omfattar sju matchande mönster, skapade för att lösa många olika golvutmaningar – till ett överkomligt pris. Linjär men ändå med struktur, Works Balance tar inspiration från de arkitektoniska perspektiven av höga skyskrapor. Vårt Skinny Planks-format betonar denna strukturella känsla, och finns i åtta färgkombinationer som förstärker stadstemat med variationer av grått, mörkblått och grönbått.



# Works Balance Colourline

---



4283006 LINEN



4283004 PLATINUM



4283002 SEAL



4283003 STEEL



4283005 PEWTER



4283007 TEAL



4283001 COAL



4283008 NAVY



## Technical Specifications

|                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Product Definition                                                                                                                                                                                                        |               | Tufted Patterned Structured Loop Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Konstruktion                                                                                                                                                                                                              |               | Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Descripción                                                                                                                                                                                                               |               | Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Description                                                                                                                                                                                                               |               | Velours tufté bouclé structuré à motifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Type                                                                                                                                                                                                                      |               | Getufte Bouclé met Patroon en Structuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                               |               | Bouclé tufted strutturato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Pile Material                                                                                                                                                                                                             |               | 100% Solution Dyed Nylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Polfasermaterial                                                                                                                                                                                                          |               | 100% Polyamid garngefärbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Composición Fibra                                                                                                                                                                                                         |               | 100% Poliamida tintada en masa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Composition                                                                                                                                                                                                               |               | Polyamide teint en masse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Poolmateriaal                                                                                                                                                                                                             |               | 100% Solution Dyed Polyamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Fibra                                                                                                                                                                                                                     |               | 100% Poliammide tinta in massa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa                                                                                                                        |               | 558 g/m² ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale                                                                                                                                     |               | 3943 g/m² ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa                                                                                                                           |               | 3.6 mm +15% / - 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale                                                                                                                          |               | 6.9 mm ± 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm                                                                                                           |               | 1/12 - 47.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti                                                                                                                |               | 185,230 ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo                                                                                                                                    |               | Graphlex®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura                                                                     |               | Heavy Contract (EN 1307)<br>Class 33 / LC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe                                                                           |               | (EN ISO 9239-1)<br>Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit / Test Stabilità dimensionale                                                                |               | ≤ 0.2% (EN 986)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Impact Sound Insulation (ΔL <sub>w</sub> ) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico                         |               | 25 dB (EN ISO 10140-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico     |               | α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |
| 125Hz<br>0.01                                                                                                                                                                                                             | 250Hz<br>0.05 | 500Hz<br>0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000Hz<br>0.22 | 2000Hz<br>0.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4000Hz<br>0.44 | (EN ISO 354)<br>α <sub>s</sub> |
| Style                                                                                                                                                                                                                     |               | 4283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |
| <div><div>EN 14041</div><div></div><div>DOP: 1037/126294</div><div>textile floor covering</div><div>EN 1307</div></div>                |               | <div><div></div><div>Ashlar</div><div></div><div>Herringbone</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | <div><p>Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.</p><p>Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.</p><p>Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.</p><p>Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.</p><p>Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.</p></div> |                |                                |
| <div><div>PENDING</div><div></div><div></div></div> |               | <div><div></div><div>DS</div><div></div><div>25dB</div><div></div><div>0.20</div><div></div><div>≥7</div><div></div><div>≥2.4</div><div></div></div> |                | <div><div></div><div>Bfl-s1</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                |



Carbon Neutral Floors™

Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at [interface.com](http://interface.com)

# Light Values

| Product       | Colour No | Colour Name | L Value* | Y Value* |
|---------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Works Balance | 4283001   | Coal        | 30.8     | 6.6      |
|               | 4283002   | Seal        | 34.6     | 8.3      |
|               | 4283003   | Steel       | 45.1     | 14.6     |
|               | 4283004   | Platinum    | 56.4     | 24.3     |
|               | 4283005   | Pewter      | 38.0     | 10.1     |
|               | 4283006   | Linen       | 50.3     | 18.7     |
|               | 4283007   | Teal        | 42.2     | 12.7     |
|               | 4283008   | Navy        | 30.4     | 6.4      |

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\* kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.