

A black and white photograph of a construction site. The image shows a large, textured concrete wall with various patterns and shadows. A worker is visible at the bottom center, standing near the base of the wall. The overall scene is industrial and rugged.

Works Freestyle

Interface®

Works Freestyle

EN

Distinctively casual

The Works Collection features seven coordinated designs, created to solve a wide range of flooring challenges – at an affordable price. Inspired by the layered textures of roughly painted wood, Works Freestyle lends itself perfectly to our Skinny Planks format. It brings a relaxing informality to interiors, enhanced by eight calming colourways exploring greys and neutrals.

DE

Gekonnt lässig

Die Works Collection bietet die passende Lösung für nahezu jede Anforderung. Sieben aufeinander abgestimmte Designs bieten einen großen kreativen Spielraum – und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Works Freestyle ist von den geschichteten Texturen aus grob lackiertem Holz inspiriert und bringt eine beruhigende Wirkung in Ihren Innenraum, die durch acht neutrale Farbtöne im Skinny Planks-Format verstärkt wird.



Works Freestyle

FR

Distinctivement décontractée

La collection Works comprend sept designs coordonnés, créés pour résoudre un large éventail de problèmes de revêtements de sol - à un prix abordable. Inspiré par les textures en couches de bois grossièrement peint, Works Freestyle se prête parfaitement à notre format lame Skinny Planks. Il apporte une informalité relaxante aux intérieurs, renforcée par huit couleurs apaisantes explorant les tons gris et neutres.

NL

Bijzonder ontspannen

De Works-collectie, bestaande uit zeven gecoördineerde ontwerpen, is ontworpen om vele vloeruitdagingen aan te gaan. Voor een gunstige prijs. De gelaagde texturen van ruw beschilderd hout maakt Works Freestyle uiterst geschikt voor ons Skinny Planks-formaat. Het brengt een ontspannen informaliteit in interieurs, wat verder wordt versterkt door acht rustgevend kleurschema's in grijs- en neutraaltinten.



Works Freestyle

ES

Distintivamente informal

La colección Works cuenta con siete diseños coordinables, creados para resolver una amplia gama de necesidades a la hora de diseñar pavimentos, a un precio muy asequible. Inspirado en las texturas de las diferentes capas de pintura en una madera antigua, Works Freestyle se ha diseñado para ofrecer su potencial en nuestro formato de Skinny Planks. Aporta una informalidad relajante a los interiores, disponible en ocho colores tranquilos que van entre grises y neutros.

SE

Avslappnad interiör

Kollektionen Works omfattar sju matchande mönster, skapade för att lösa ett brett utbud av golvutmaningar – till ett överkomligt pris. Inspirerade av de lagrade texturerna av grovt målat trä, passar Works Freestyle perfekt i vårt Skinny Planks-format. Det ger en avslappnad enkelhet till interiören, förstärkt av åtta mjuka färgtoner i grått och neutralt.



Works Freestyle Colourline



4284004 SMOKE



4284007 PEARL



4284003 IRON



4284008 COTTON



4284002 SLATE



4284006 CLOUD



4284001 NICKEL



4284005 ICE



Technical Specifications

Product Definition						Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität	
Konstruktion						Moqueta modular tufting bucle estructurado con disen	
Descripción						Velours tufté bouclé structuré à motifs	
Description						Getufte Bouclé met Patroon en Structuur	
Type						Bouclé tufted strutturato	
Descrizione							
Pile Material						100% Solution Dyed Nylon	
Polfasermaterial						100% Polyamid garngefärbt	
Composición Fibra						100% Poliamida tintada en masa	
Composition						Polyamide teint en masse	
Poolmateriaal						100% Solution Dyed Polyamide	
Fibra						100% Poliammide tinta in massa	
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra /						596 g/m² ± 5%	
Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa							
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total /						4184 g/m² ± 5%	
Totaalgewicht / Peso Totale							
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra /						3.9 mm +15% / - 10%	
Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa							
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total /						7.4 mm ± 0.5 mm	
Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale							
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm /						1/12 - 47.2	
Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm							
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² /						194,120 ± 5%	
Aantal noppen per m² / Densità Punti							
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte /						Graphlex®	
Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo							
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico /						Heavy Contract (EN 1307)	
Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura						Class 33 / LC1	
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego /						(EN ISO 9239-1)	
Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe						Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)	
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional /						≤ 0.2% (EN 986)	
Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale							
Impact Sound Insulation (ΔL _w) / Trittschallverbesserungsmaß /						25 dB (EN ISO 10140-3)	
Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact /							
Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico							
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient /						α _w 0.20 (EN ISO 11654)	
Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique /							
Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico							
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido /							
Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico							
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)	
0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44	α _s	
Style		4284		5m² - 20 tiles per box (25 x 100 cm ± 0.2%)			
EN 14041 DOP: 1037/126295 textile floor covering EN 1307		 Ashlar Herringbone		 Safety label			
 PENding		 GUT		 Interface European Manufacturing BV			
 Install with TacTiles		 DS		 25dB			
 ≥7		 ≥2.4		 Scissors			
 Fire		 Water		 Acoustic			
 Floor tile		 Wall tile		 Ceiling tile			
 Outdoor		 Indoor		 Green plus sign			



Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Works Freestyle	4284001	Nickel	30.3	6.4
	4284002	Slate	36.7	9.4
	4284003	Iron	37.5	9.8
	4284004	Smoke	44.9	14.5
	4284005	Ice	46.1	15.3
	4284006	Cloud	53.9	21.9
	4284007	Pearl	56.7	24.7
	4284008	Cotton	50.2	18.5

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b* kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entrainer une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.